

**Изоляция  
ППУ 100 мм  
со всех  
сторон,  
кроме пола,  
дверь 2x2 м,  
суточный  
грузооборот  
10%.**

129345 г. Москва,  
Осташковская ул., д.14,  
Группа компаний Фригодизайн  
т./ф. (495) 787 -26-63  
E-mail: post@frigodesign.ru  
http://www.frigo design.ru/

**FRIGODESIGN**

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ  
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Комплектные холодильные машины на герметичных спиральных компрессорах фирмы Emerson (Copeland), температура в камере -18С, температура окружающей среды +30С, влажность 85%. Фреон R404A/R507A.**

Температурный режим в камере от -20 до -15С, температура входящего продукта не выше -5...-10С. Время работы оборудования 18...20 часов

Москва, 2017 год

Цены даны с учетом НДС

№№	Марка агрегата/централи. Базовая комплектация агрегата: компрессор, ресивер, собственный прессостат для защиты компрессора, все это установлено на раме. Марка централь. Базовая комплектация централь: компрессор, ресивер, магистраль с линией воздушной массы, масляный ресивер с регулятором уровня масла, собственный прессостат для защиты компрессора, все это установлено на раме. В состав модели Zr...Е дополнительно входит экономайзер (перезохладитель) с электропитанием.	Рамы камеры (длина х ширина х высота), м = (объем куб.м). Изоляция ППУ 100 мм со всех сторон, дверь 2x2 м, суточный грузооборот 10%. Температура окружающей среды 30С, фреон R404A/R507A. Температурный режим в камере от -18 до -20С, температура входящего продукта не выше -5...-10С. Время работы оборудования 18...20 часов	Максимальная нагрузка камеры в режиме хранения, кг (исходя из расчета 250 кг/куб.м и отступа от потолка 0,5 м)	Необходимая холодопроизводительность, Q, кВт	Диаметр линии нагнетания	Диаметр линии слива жидкости в ресивер	Диаметр жидкостной линии	Диаметр линии всасывания	Объем ресивера, л	Расчетная холодопроизводительность, Q, кВт	Потребляемая мощность компрессора, Ne, кВт	Холодильный коэффициент, COP	Необходимая мощность конденсатора, Nконд., кВт	Стоимость агрегата/централи в базовой комплектации	Удельная цена за 1 кВт холода	Марка конденсатора	Расчетная мощность односое конденсатора, кВт при CT=-15K	Количество конденсаторов	Расчетная мощность всех конденсаторов, кВт при dT=16K	Стоимость конденсатора	Стоимость конденсаторов	Марка воздухоохладителя, шаг ребер для моделей NLB, NLC - 7,0 мм, RLD - 7,5 мм	Расчетная холодопроизводительность односое В/О, кВт (SC3 (dT=7K, Tкитг=-25C влажность 95%))	Стрепа выдува, м	Количество воздухоохладителей	Расчетная холодопроизводительность односое В/О, кВт (SC3 (dT=7K, Tкитг=-25C влажность 95%))	Стоимость воздухоохладителя с электропитанием	Стоимость воздухоохладителей с электропитанием	№№	
1	FCR1-ZF13E	102	9x4,5x2,5	14200	5,4	7/8"	3/8"	7/8"	12,5	5,81	3,54	1,64	9,35	€ 3 880	667,8	CN13-1-500	17,70	1	17,70	€ 876	€ 876	NLB 62-3-300	5,92	9	1	5,92	€ 1 204	€ 1 204	1	
2	FCR1-ZF18E	180	10x6x3	26600	8,2	7/8"	1/2"	1"1/8"	16,0	8,25	4,89	1,69	13,14	€ 4 640	562,4	CN13-1-500	17,70	1	17,70	€ 876	€ 876	NLC 93-3-400	9,23	18	1	9,23	€ 2 146	€ 2 146	2	
3	FCR1-ZF24E	234	12x6,5x3	35600	10,5	7/8"	1/2"	1"1/8"	20,0	10,50	6,19	1,70	16,69	€ 6 040	575,2	CN16-1-500	27,40	1	27,40	€ 1 386	€ 1 386	NLC 126-3-400	12,24	18	1	12,24	€ 2 446	€ 2 446	3	
4	FCM1-2xZF13E	270	12x7,5x3	41600	11,7	7/8"	1/2"	2x7/8"	20,0	11,68	7,06	1,65	18,74	€ 9 630	824,5	CN16-1-500	27,40	1	27,40	€ 1 386	€ 1 386	NLC 126-3-400	12,24	18	1	12,24	€ 2 446	€ 2 446	4	
5	FCR1-ZF33E	336	14x8x3	52500	14,1	7/8"	1/2"	1"3/8"	25,0	14,05	8,31	1,69	22,36	€ 7 240	515,3	CN9-2-400	36,20	1	36,20	€ 1 789	€ 1 789	NLC 168-4-400	16,35	18	1	16,35	€ 3 108	€ 3 108	5	
6	FCM1-2xZF18E	408	17x8x3	64600	16,7	7/8"	7/8"	5/8"	2x1"1/8"	25,0	16,58	9,78	1,70	26,36	€ 11 060	667,1	CN9-2-400	36,20	1	36,20	€ 1 789	€ 1 789	NLC 168-4-400	16,35	18	1	16,35	€ 3 108	€ 3 108	6
7	FCM1-3xZF13E	432	18x8x3	68400	17,5	7/8"	7/8"	5/8"	3x7/8"	25,0	17,52	10,59	1,65	28,11	€ 13 930	795,1	CN9-2-400	36,20	1	36,20	€ 1 789	€ 1 789	NLC 210-5-400	20,83	18	1	20,83	€ 3 806	€ 3 806	7
8	FCR1-ZF40E	432	18x8x3	68400	17,5	7/8"	7/8"	5/8"	1"5/8"	25,0	18,30	10,45	1,75	28,75	€ 8 300	453,6	CN9-2-400	36,20	1	36,20	€ 1 789	€ 1 789	NLC 210-5-400	20,83	18	1	20,83	€ 3 806	€ 3 806	8
9	FCR1-ZF48E	540	18x10x3	85500	21,4	1"1/8"	1"1/8"	5/8"	1"5/8"	32,5	21,20	12,20	1,74	33,40	€ 8 760	413,2	CN18-2-500	51,30	1	51,30	€ 2 148	€ 2 148	RLD 291-3-500	21,35	45	1	21,35	€ 4 969	€ 4 969	9
10	FCM1-2xZF24E	540	18x10x3	85500	21,4	1"1/8"	1"1/8"	5/8"	2x1"1/8"	32,5	21,20	12,38	1,71	33,58	€ 13 190	622,2	CN18-2-500	51,30	1	51,30	€ 2 148	€ 2 148	RLD 291-3-500	21,35	45	1	21,35	€ 4 969	€ 4 969	10
11	FCM1-4xZF13E	600	20x10x3	96200	23,5	1"1/8"	1"1/8"	5/8"	4x7/8"	32,5	23,36	14,12	1,65	37,48	€ 18 220	780,0	CN18-2-500	51,30	1	51,30	€ 2 148	€ 2 148	RLD 384-3-500	27,59	43	1	27,59	€ 6 438	€ 6 438	11

**Изоляция  
ППУ 100 мм  
со всех  
сторон,  
кроме пола,  
дверь 2x2 м,  
суточный  
грузооборот  
10%.**

129345 г. Москва,  
Осташковская ул., д.14,  
Группа компаний Фригодизайн  
т./ф. (495) 787 -26-63  
E-mail: post@frigodesign.ru  
http://www.frigo design .ru/

**FRIGODESIGN**

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ  
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Комплектные холодильные машины на герметичных поршневых компрессорах фирмы Tecumseh Europe (Lunite Hermetique), температура в камере -18С, температура окружающей среды +30С, влажность 85%. Фреон R404A/R507A.**

Температурный режим в камере от -20 до -15С, температура входящего продукта не выше -5...-10С. Время работы оборудования 18...20 часов

Москва, 2017 год

Цены даны с учетом НДС

№№	Имя	Стоимость дополнительных опций к агрегатам/централям																	Удельная цена за 1 кВт холода	Полная стоимость комплекта (агрегат + конденсатор + В/О + ШУ + опции А1,В1,С1,Е1,Н1,Л1,Р1/2/3,У1,У2,Х1)	№№			
		Имя	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость				Стоимость		
1	FCR1-ZF13E	€ 600	€ 600	€ 520	€ 130	€ 230	€ 720	€ 580	€ 400	€ 80	€ 110	€ 60	€ 110	€ 210	€ 60		€ 230	€ 320	€ 180	€ 100	€ 180	1638,6	€ 9 520	1
2	FCR1-ZF18E	€ 600	€ 600	€ 600	€ 150	€ 300	€ 720	€ 580	€ 400	€ 80	€ 120	€ 60	€ 120	€ 210	€ 60		€ 230	€ 320	€ 180	€ 130	€ 180	1378,5	€ 11 373	2
3	FCR1-ZF24E	€ 600	€ 600	€ 600	€ 150	€ 300	€ 1 020	€ 810	€ 540	€ 100	€ 120	€ 60	€ 120	€ 210	€ 60		€ 230	€ 320	€ 190	€ 130	€ 180	1339,3	€ 14 063	3
4	FCM1-2xZF13E	€ 600	€ 600	€ 600	€ 150	€ 300	€ 2 270	€ 810	€ 540	€ 100	€ 550	€ 110	€ 120	€ 210	€ 60		€ 230	€ 320	€ 190	€ 190	€ 290	1674,0	€ 19 553	4
5	FCR1-ZF33E	€ 680	€ 680	€ 680	€ 170	€ 450	€ 1 180	€ 810	€ 540	€ 100	€ 170	€ 60	€ 120	€ 210		€ 110	€ 230	€ 320	€ 190	€ 170	€ 180	1200,4	€ 16 866	5
6	FCM1-2xZF18E	€ 680	€ 680	€ 680	€ 170	€ 450	€ 2 270	€ 810	€ 540	€ 100	€ 560	€ 110	€ 330			€ 110	€ 230	€ 320	€ 190	€ 260	€ 290	1352,0	€ 22 416	6
7	FCM1-3xZF13E	€ 730	€ 730	€ 780	€ 170	€ 450	€ 2 910	€ 810	€ 540	€ 100	€ 820	€ 170	€ 330			€ 110	€ 230	€ 320	€ 190	€ 280	€ 400	1553,9	€ 27 225	7
8	FCR1-ZF40E	€ 730	€ 730	€ 780	€ 240	€ 560	€ 1 460	€ 810	€ 540	€ 100	€ 170	€ 60	€ 150	€ 210		€ 110	€ 230	€ 320	€ 190	€ 260	€ 180	1051,6	€ 19 245	8
9	FCR1-ZF48E	€ 730	€ 730	€ 1 460	€ 170	€ 450	€ 1 460	€ 810	€ 740	€ 130	€ 170	€ 60	€ 150	€ 220		€ 110	€ 230	€ 370	€ 260	€ 260	€ 180	1033,8	€ 21 916	9
10	FCM1-2xZF24E	€ 730	€ 730	€ 1 460	€ 170	€ 450	€ 2 430	€ 810	€ 740	€ 130	€ 560	€ 110	€ 330			€ 110	€ 230	€ 370	€ 260	€ 260	€ 290	1312,6	€ 27 826	10
11	FCM1-4xZF13E	€ 730	€ 730	€ 1 460	€ 240	€ 560	€ 4 040	€ 810	€ 740	€ 130	€ 1 100	€ 220	€ 330			€ 110	€ 230	€ 370	€ 260	€ 370	€ 520	1588,8	€ 37 115	11

**Изоляция  
ППУ 100 мм  
со всех  
сторон,  
кроме пола,  
дверь 2x2 м,  
суточный  
грузооборот  
10%.**

129345 г. Москва,  
Осташковская ул., д.14,  
Группа компаний Фригоддизайн  
т./ф. (495) 787 -26-63  
E-mail: post@frigodesign.ru  
http://www.frigo design .ru/

**FRIGODESIGN**

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ  
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Комплектные холодильные машины на герметичных спиральных компрессорах фирмы Emerson (Copeland), температура в камере -18С, температура окружающей среды +30С, влажность 85%. Фреон R404A/R507A.**

Температурный режим в камере от -20 до -15С, температура входящего продукта не выше -5...-10С. Время работы оборудования 18...20 часов

Москва, 2017 год

Цены даны с учетом НДС

№№г	Марка агрегата/централи. Базовая комплектация агрегата: компрессор, ресивер, свободный проток для защиты компрессора, все это установлено на раме. Марка централи. Базовая комплектация централи: компрессор, ресивер, маслоотделитель с липшей воздушной масла, масляный ресивер с регуляторами уровня масла, свободный проток для защиты компрессора, все это установлено на раме. В состав моделей ZF...E дополнительно входит экокомбайнер (перехладитель), с автоматикой.	Размеры камеры (длина x ширина x высота), м = (объем, куб.м). Изоляция ППУ 100 мм со всех сторон, дверь 2x2 м, суточный грузооборот 10%. Температура окружающей среды +30С, фреон R404A/R507A. Температурный режим в камере от -15 до -20С, температура входящего продукта не выше -5...-10С. Время работы оборудования 18...20 часов	Максимальная загрузка камеры в режиме хранения, кг (исходя из расчета 250 кг/куб.м и отступа от потолка 0,5 м)	Необходимая холодопроизводительность, Q, кВт	Диаметр линии всасывания	Диаметр линии слива жидкости в ресивер	Диаметр жидкостной линии	Диаметр линии всасывания	Объем ресивера, л	Расчетная холодопроизводительность, Q, кВт	Потребляемая мощность компрессора, Me, кВт	Холодильный коэффициент, COP	Необходимая мощность конденсатора, Nконд., кВт	Способность агрегата/централи в базовой комплектации	Удельная цена за 1 кВт холода	Марка конденсатора	Расчетная мощность одного конденсатора, кВт при ST=15K	Количество конденсаторов	Расчетная мощность в сек конденсаторов, кВт при ST=15K	Способность конденсатора	Способность конденсаторов	Марка воздухоохладителя, шаг ребер для моделей N.B., N.C - 7,0 мм, R.L.D - 7,5 мм	Расчетная холодопроизводительность одного В.О., кВт (SC3 (dT=7K, Tилл=25C влажность 95%))	Стрела выдува, м	Количество воздухоохладителей	Расчетная холодопроизводительность одного В.О., кВт (SC3 (dT=7K, Tилл=25C влажность 95%))	Способность воздухоохладителя с электротайпой	Способность воздухоохладителей с электротайпой	№№г	
																														€ 16 150
12	FCM1-3xZF18E	660	22x10x3	105900	25,6	1"1/8	1"1/8	5/8"	3x1"1/8	40,0	24,87	14,67	1,70	39,54	€ 16 150	649,4	CN18-2-500	51,30	1	51,30	€ 2 148	€ 2 148	RLD 384-3-500	27,59	43	1	27,59	€ 6 438	€ 6 438	12
13	FCM1-2xZF33E	726	22x11x3	116500	27,6	1"1/8	1"1/8	7/8"	2x1"3/8	50,0	28,20	16,62	1,70	44,82	€ 15 440	547,5	CN18-2-500	51,30	1	51,30	€ 2 148	€ 2 148	RLD 384-3-500	27,59	43	1	27,59	€ 6 438	€ 6 438	13
14	FCM1-3xZF24E	792	22x12x3	128700	29,8	1"1/8	1"1/8	7/8"	3x1"1/8	50,0	31,80	18,57	1,71	50,37	€ 19 450	611,6	CN20-3-500	77,00	1	77,00	€ 3 085	€ 3 085	RLD 512-4-500	38,78	47	1	38,78	€ 8 315	€ 8 315	14
15	FCM1-4xZF18E	924	22x12x3,5	154400	33,1	1"1/8	1"1/8	7/8"	4x1"1/8	65,0	33,16	19,56	1,70	52,72	€ 21 330	643,2	CN20-3-500	77,00	1	77,00	€ 3 085	€ 3 085	RLD 512-4-500	38,78	47	1	38,78	€ 8 315	€ 8 315	15
16	FCM1-2xZF40E	924	22x12x3,5	154400	33,1	1"1/8	1"1/8	7/8"	2x1"5/8	65,0	36,80	20,90	1,76	57,70	€ 17 520	476,1	CN20-3-500	77,00	1	77,00	€ 3 085	€ 3 085	RLD 512-4-500	38,78	47	1	38,78	€ 8 315	€ 8 315	16
17	FCM1-3xZF33E	1183	26x13x3,5	200300	41,4	1"1/8	1"1/8	7/8"	3x1"3/8	80,0	42,30	24,93	1,70	67,23	€ 22 740	537,6	CN20-3-500	77,00	1	77,00	€ 3 085	€ 3 085	RLD 640-5-500	49,15	49	1	49,15	€ 10 203	€ 10 203	17
18	FCM1-4xZF24E	1183	26x13x3,5	200300	41,4	1"1/8	1"1/8	7/8"	4x1"1/8	80,0	42,40	24,76	1,71	67,16	€ 25 770	607,8	CN20-3-500	77,00	1	77,00	€ 3 085	€ 3 085	RLD 640-5-500	49,15	49	1	49,15	€ 10 203	€ 10 203	18
19	FCM1-2xZF48E	1183	26x13x3,5	200300	41,4	1"1/8	1"1/8	7/8"	2x1"5/8	80,0	42,60	24,40	1,75	67,00	€ 18 530	435,0	CN20-3-500	77,00	1	77,00	€ 3 085	€ 3 085	RLD 640-5-500	49,15	49	1	49,15	€ 10 203	€ 10 203	19
20	FCM1-3xZF40E	1680	30x16x3,5	291600	57,7	1"3/8	1"3/8	1"1/8	3x1"5/8	100,0	55,20	31,35	1,76	86,55	€ 25 570	463,2	CN62-3-630	99,60	1	99,60	€ 4 904	€ 4 904	RLD 384-3-500	27,59	43	2	55,18	€ 6 438	€ 12 875	20
21	FCM1-4xZF33E	1680	30x16x3,5	291600	57,7	1"3/8	1"3/8	1"1/8	4x1"3/8	100,0	56,40	33,24	1,70	89,64	€ 29 750	527,5	CN62-3-630	99,60	1	99,60	€ 4 904	€ 4 904	RLD 384-3-500	27,59	43	2	55,18	€ 6 438	€ 12 875	21
22	FCM1-3xZF48E	1848	33x16x3,5	320800	63,0	1"3/8	1"3/8	1"1/8	3x1"5/8	130,0	63,90	36,60	1,75	100,50	€ 27 240	426,3	CN106-2-800	138,50	1	138,50	€ 5 565	€ 5 565	RLD 512-4-500	38,78	47	2	77,56	€ 8 315	€ 16 630	22
23	FCM1-4xZF40E	2205	35x18x3,5	387500	74,1	1"3/8	1"3/8	1"1/8	4x1"5/8	160,0	73,60	41,80	1,76	115,40	€ 34 360	466,8	CN106-2-800	138,50	1	138,50	€ 5 565	€ 5 565	RLD 512-4-500	38,78	47	2	77,56	€ 8 315	€ 16 630	23
24	FCM1-4xZF48E	2700	37,5x18x4	483400	86,8	1"3/8	1"3/8	1"1/8	4x1"5/8	160,0	85,20	48,80	1,75	134,00	€ 35 890	421,2	CN107-2-800	150,90	1	150,90	€ 6 190	€ 6 190	RLD 640-5-500	49,15	49	2	98,30	€ 10 203	€ 20 405	24

**Изоляция  
ППУ 100 мм  
со всех  
сторон,  
кроме пола,  
дверь 2x2 м,  
суточный  
грузооборот  
10%.**

129345 г. Москва,  
Осташковская ул., д.14,  
Группа компаний Фригодизайн  
т./ф. (495) 787-26-63  
E-mail: post@frigodesign.ru  
http://www.frigo design.ru/

**FRIGODESIGN**

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ  
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Комплектные холодильные машины на герметичных поршневых компрессорах фирмы Tecumseh Europe (Lunite Hermetique), температура в камере -18С, температура окружающей среды +30С, влажность 85%. Фреон R404A/R507A.**

Температурный режим в камере от -20 до -15С, температура входящего продукта не выше -5...-10С. Время работы оборудования 18...20 часов

Москва, 2017 год

Цены даны с учетом НДС

№№	Модель агрегата/централи. Базовая комплектация агрегата: компрессор, ресивер, соевый насос для защиты компрессора, все это установлено на раме. Мера централи. Базовая комплектация централи: компрессор, ресивер, маслоотделитель с лопастной воздушной масел, масляный ресивер с регуляторами уровня масла, соевый насос для защиты компрессора, все это установлено на раме. В состав моделей ZF...E Дополнительно входит экономайзер (перезохладитель) с автоматикой.	Стоимость автоматики на воздухоохладитель (ТРВ + соленоидный вентиль + ТЭН на спленую магистраль)	Стоимость автоматики на воздухоохладители (ТРВ + соленоидный вентиль + ТЭН на спленую магистраль)	Стоимость шкафа управления (ШУ) воздухоохладитель по варианту 1	Стоимость дополнительных опций к агрегата/централям																Удельная цена за 1 кВт холода	Полная стоимость комплекта (агрегат + конденсатор + В/О + ШУ + опции А1,В1,С1,Е1,Н1,Л1,Р1,У1/2/3,У1,У2,Х1)	№№	
					Отделитель жидкости (А1)	Отделитель жидкости с теплообменником (А2)	Шкаф управления агрегатом (В1)	Система зимнего запуска (С1)	Система зимнего запуска (С2)	Система зимнего запуска (С3)	Весьмающаяся магистраль (F1)	Дополнительный подогрев (уличное исполнение) (Н1)	Жидкостная магистраль (L1)	Система отбеления и возврата масла (М1) (только для агрегатов, в стоимости централи уже включена!!!)	Управление вентиляторами конденсатора воздушного охлаждения (Р1)	Управление вентиляторами конденсатора воздушного охлаждения (Р2)	Управление вентиляторами конденсатора воздушного охлаждения (Р3)	Управление вентиляторами конденсатора воздушного охлаждения (Р4)	Дополнительные запорные вентили на линии магнепаня и на спиве в ресивер жидкого хладагента (У1)	Дополнительные запорные вентили на линии всасывания (У2)				Манометры на магистранти и всасывании (Х1)
12	FCM1-3xZF18E	€ 730	€ 730	€ 1 460	€ 240	€ 560	€ 2 910	€ 810	€ 740	€ 130	€ 840	€ 170	€ 330			€ 110	€ 230	€ 370	€ 260	€ 390	€ 400	1347,2	€ 33 505	12
13	FCM1-2xZF33E	€ 730	€ 730	€ 1 460	€ 240	€ 560	€ 2 910	€ 810	€ 740	€ 130	€ 570	€ 110	€ 350			€ 110	€ 230	€ 370	€ 260	€ 340	€ 290	1146,3	€ 32 325	13
14	FCM1-3xZF24E	€ 830	€ 830	€ 1 940	€ 240	€ 560	€ 3 400	€ 1 770	€ 740	€ 130	€ 840	€ 170	€ 350				€ 230	€ 440	€ 260	€ 390	€ 400	1310,4	€ 41 670	14
15	FCM1-4xZF18E	€ 830	€ 830	€ 1 940	€ 240	€ 560	€ 4 040	€ 1 770	€ 740	€ 130	€ 1 110	€ 220	€ 350				€ 230	€ 440	€ 260	€ 510	€ 520	1349,5	€ 44 750	15
16	FCM1-2xZF40E	€ 830	€ 830	€ 1 940	€ 1 000	€ 1 890	€ 3 400	€ 1 770	€ 740	€ 130	€ 570	€ 110	€ 350				€ 230	€ 440	€ 260	€ 510	€ 290	1091,8	€ 40 180	16
17	FCM1-3xZF33E	€ 830	€ 830	€ 2 430	€ 1 000	€ 1 890	€ 4 200	€ 2 290	€ 740	€ 130	€ 850	€ 170	€ 350				€ 230	€ 440	€ 260	€ 390	€ 400	1163,1	€ 49 198	17
18	FCM1-4xZF24E	€ 830	€ 830	€ 2 430	€ 1 000	€ 1 890	€ 4 850	€ 2 290	€ 740	€ 130	€ 1 110	€ 220	€ 350				€ 230	€ 440	€ 260	€ 510	€ 520	1260,1	€ 53 428	18
19	FCM1-2xZF48E	€ 830	€ 830	€ 2 430	€ 1 000	€ 1 890	€ 3 400	€ 2 290	€ 740	€ 130	€ 570	€ 110	€ 350				€ 230	€ 440	€ 260	€ 510	€ 290	1029,5	€ 43 858	19
20	FCM1-3xZF40E	€ 1 210	€ 2 420	€ 3 880	€ 1 000	€ 1 890	€ 5 010	€ 2 290	€ 770	€ 190	€ 850	€ 170	€ 390				€ 230	€ 530	€ 350	€ 770	€ 400	1102,9	€ 60 879	20
21	FCM1-4xZF33E	€ 1 210	€ 2 420	€ 3 880	€ 1 000	€ 1 890	€ 5 660	€ 2 290	€ 770	€ 280	€ 1 130	€ 220	€ 390				€ 230	€ 530	€ 350	€ 680	€ 520	1171,4	€ 66 069	21
22	FCM1-3xZF48E	€ 1 210	€ 2 420	€ 4 860	€ 1 000	€ 1 890	€ 5 010	€ 2 650	€ 770	€ 280	€ 850	€ 170	€ 390			€ 110	€ 230	€ 690	€ 350	€ 770	€ 400	1072,5	€ 68 535	22
23	FCM1-4xZF40E	€ 1 210	€ 2 420	€ 3 880	€ 1 000	€ 1 890	€ 6 470	€ 2 650	€ 770	€ 280	€ 1 130	€ 220	€ 390			€ 110	€ 230	€ 690	€ 350	€ 1 020	€ 520	1044,0	€ 76 835	23
24	FCM1-4xZF48E	€ 1 210	€ 2 420	€ 3 880	€ 1 170	€ 2 440	€ 6 470	€ 2 650	€ 770	€ 280	€ 1 130	€ 220	€ 390			€ 110	€ 230	€ 690	€ 350	€ 1 020	€ 520	973,4	€ 82 935	24